

Anhang 1:

Beschreibung der Strecken

Anhang 2:

**Infrastrukturregister und Schienenfahrzeugregister gem. §§ 109 und 110
Eisenbahngesetz**

Anhang 3:

Verzeichnis der Betriebsvorschriften

Anhang 4:

Antrag auf Zuweisung von Fahrwegkapazität

Anhang 5:

Bestellung von Fahrwegkapazität für Sonderzüge

Anhang 6: ad-hoc-Fahrwegkapazitätsbestellung

Anhang 7:

Betriebszeiten der GKB-Infrastruktur/

Hauptverkehrszeiten der GKB-Infrastruktur/

Verschubeinsatzzeiten Verschubknotenbahnhof Graz Köflacherbahnhof

Anhang 8:

Schulungseinrichtungen

Anhang 9:

**Kapazitätsengpass bei der Zurverfügungstellung von Fahrwegkapazität
und sonstigen Serviceleistungen**

Anhang 10:

**Erläuterungen zum Wegeentgelt, den Wegeentgeltregeln und Informatio-
nen zu Dienstleistungsentgelten**

GKB-Anhang 1: Beschreibung der Strecken

Allgemeine Daten zu den Strecken:

Gesamtbetriebslänge: 91,257 km

Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Kleinster Bogenradius: 180 m (auf Anschlussbahnen: 120 m)

Spurweite: 1435 mm

Lichttraumprofil: entsprechend ÖBB Tafel 7/2 ZOV 7 Vollspur

Streckenabschnitt : Graz – Lieboch – Köflach:

Betriebslänge: 40,264 km

Größte Neigung: 15,66 ‰

Streckenklasse: D 2

Streckenabschnitt: Lieboch – Wies/Eibiswald:

Betriebslänge: 50,993 km

Größte Neigung: 13,01 ‰

Streckenklasse: D 2 : Lieboch – Wies/Eibiswald

| | |
|-------------------------------|---|
| Betriebsart: | eingleisige Bahnstrecken für Dieselbetrieb |
| Art des Signalsystems: | Vollbahn gem. ÖBB V 2 (mit Abweichungen) bzw. EisBBV |
| Ortungsanlage: | keine |
| Kommunikationssysteme: | Zugfunk (2 m Band) Verschubfunk: digital |

GKB-Anhang 2: Infrastrukturregister

1. Allgemeine Angaben

| | |
|---|--|
| Bezeichnung der Strecken | a)Graz Hbf – Köflach b)Lieboch-Wies-Eibiswald bleibt frei |
| Einstufung der Strecken (Hauptbahn - Nebenbahn) | Hauptbahn (a,b); Nebenbahn (c) |
| Traktion (Dampf, Diesel, elektrischer Betrieb) | Diesel, bei Sonderfahrten fallweise Dampf |
| Betriebszeiten | Graz Köflacherbahnhof durchgehend restliche Strecken a) und b) von 3.30 Uhr bis 24.00 Uhr |

2. Angaben zu baulichen Anlagen

| | |
|---|--|
| Spurweite | 1.435 mm |
| Anzahl der Streckengleise | 1 |
| Kleinster Bogenhalbmesser | 156,25 m |
| Zulässiger Überhöhungsfehlbetrag | 10 mm bzw. 15 mm |
| Zulässige Seitenbeschleunigung und bogenschnelles Fahren | 0,654m/s ² |
| Größte Längsneigung | 16 ‰ |
| Maximale Rampenneigung | 1:8 V |
| Ausrundung von Kuppen und Wannen | Ra = V ² |
| Regellichtraum in der Geraden und im Bogen | ÖBB, DV B 51, ZOV 7 |
| Radsatzlast und Meterlast (in Bezug auf die Belastbarkeit des Oberbaues und der Bauwerke) | D 2: Graz Hbf – Köflach, Lieboch - Wies - Eibiswald |
| Radprofil | Entsprechend UIC 510-2 |
| Gleisabstand | Regelabstand in Bahnhöfen:4,50 m Bahnsteiglänge mind. 100 m |
| Länge der Bahnsteige | |
| Zugbeeinflussungssysteme | PZB 90 |
| Zugfunk | AEG, 2-Meter-Band |

| | | |
|--|---|---|
| Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH | Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB) |  |
|--|---|---|

Angaben zur Betriebsführung

| | |
|--|---|
| Strecke mit artreinem oder gemischtem Verkehr | Personen - Güterverkehr |
| Streckenhöchstgeschwindigkeit und -mindestgeschwindigkeit | Vmax 100 km/h bzw. Vmax 20 km/h |
| Maximale Zuglänge | 700 m |
| Maximales Zuggewicht | 1.600 t |
| Erforderliche Mindestbremsleistung nach Zuggattung getrennt | siehe Beilage |
| Notbremsüberbrückung | gemäß Anweisungen |
| Zusammenstellung der Züge (Zuglok, Schiebelok, Wendezug) | gem. DV V 3 der GKB |
| Personelle Besetzung der Züge (Besonderheiten der Strecke, 0:0 Fahren) | Güterverkehr 0:0 Personenverkehr 1:0 |
| Übergabe bzw. Übernahme von Fahrzeugen vom ÖBB-Netz | Übergabebahnhof - Güterverkehr: Graz Vbf Übergabebahnhof - Personenverkehr: Graz Hbf Wettmannstätten |

3. Angaben zu signal- und fernmeldetechnischen Anlagen

| | |
|--|--|
| Signalsystem | gem. DV V 2 der GKB |
| Linienzugbeeinflussung | keine |
| PZB, Sifa | vorhanden |
| Zugfunk/Verschubfunk | einfache Sifa oder Impuls-Sifa |
| Digitaler Verschubfunk auf dem gesamten Streckennetz | AEG, 2-Meter-Band bzw. digital |
| Fernsteuerbahnhöfe: Lieboch | für die Bahnhöfe Strassgang, Premstätten-Tobelbad, Söding-Mooskirchen Krottendorf-Ligist Lannach Preding-Wieselsdorf |
| Köflach | Voitsberg |
| Deutschlandsberg | Groß St. Florian |
| Wies-Eibiswald | Frauental-Bad Gams Bergla |

4. Angaben bei elektrifizieren Strecken

| | |
|--|----------|
| Stromsystem | entfällt |
| Fahrleitungsspannung | entfällt |
| Konstruktion der Fahrleitung (Höhe, Zick-Zack) | entfällt |
| Profil des Bügels | entfällt |
| Blindstrom und Oberwellen | entfällt |
| Rückspeisemöglichkeit | entfällt |

GKB-Anhang 2: Schienenfahrzeugregister(siehe Beilage)

*

GKB-Anhang 3: Verzeichnis der Betriebsvorschriften

| Norm | Kapitel | Benennung | Bemerkung |
|--|---------|---|-----------|
| GKB – Normen | | | |
| V 2 (GKB) | | Signalvorschrift | |
| V 3 (GKB) | | Betriebsvorschrift | |
| ZSB (GKB) | | Zusatzbestimmungen zur Signal und Betriebsvorschrift | (in V3) |
| V 15 (GKB) | | Funk im Betriebsdienst | |
| (ohne Abk.) | | Fernsprechvorschrift | |
| M 22 (GKB) | | Dienstvorschrift für Triebfahrzeugmannschaften | |
| M 26 (GKB) | | Bremsvorschrift | |
| IN-BD Dienst- anweisungen | | Verkehrsnachrichtenblatt | |
| Betriebsleiteran- weisungen | | Gesonderte Verlautbarung | |
| Alle, bzw. weitere in den nationalen Normen zusätzlich genannte Normen, Regelwerke, Dienst- anweisungen, Dienstbehalte, ...sind über Hinweise/Verweise in diesen nationalen Normen mitgültig! | | | |
| ÖBB - Normen | | | |
| V 26 (ÖBB alt) | | Unfallvorschrift | |
| M 22 | | Dienst auf Triebfahrzeugen, Allgemeine Bestimmung- en, Dienst auf Dampflokomotiven | |
| ZSB 31 | | Richtlinien für den technisch sicheren Einsatz von Fahrzeugen auf dem Netz der ÖBB | |
| M 36 | | Dienstvorschrift für die Bedienung der elektrischen Zugheizung | |

Index: 02
25.08.2016
Bearbeitet von:
GKB und
SCHIG mbH

**Anhänge zu den
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN
zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)**



Internationale Normen

| | |
|-------|---|
| AVV | Allgemeiner Vertrag über die Verwendung von Güterwagen |
| COTIF | Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr |
| TSI | Technische Spezifikationen für die Interoperabilität zum Teilsystem „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ des konventionellen transeuropäischen Bahnsystems |
| RID | Übereinkommen über die Übergabe von RID-Gütern im internationalen Verkehr |

- Fahrwegkapazitätsanfrage
 Bestellung
 Änderung (Ihr Zeichen _____ vom _____
(Zutreffendes ankreuzen)

GKB-Anhang 4: Antrag auf Zuweisung von Fahrwegkapazität

Antrag auf Zuweisung von Fahrwegkapazität

1. Besteller:

- 1.1. Name: _____
- 1.2. Firma: _____
- 1.3. Abt.: _____
- 1.4. Anschrift: _____
- 1.5. Telefon: _____
- 1.6. Fax: _____
- 1.7. E-Mail: _____
- 1.8. Ihr Zeichen: _____
- 1.9. Rechnungslegung durch: _____
- 1.10. Kostenstellennummer für interne Leistungsverrechnung _____

Zusatz für Eisenbahnverkehrsunternehmen:

1.11. Sicherheitsbescheinigung

Sind Sie im Besitz einer gültigen Sicherheitsbescheinigung Teil B von GKB-Infrastruktur? (Bedingung für die Vergabe von Fahrwegkapazität; Zutreffendes ankreuzen)

- nein
 ja ▶ Bitte senden Sie uns eine Kopie Ihrer Sicherheitsbescheinigung

Gültigkeit der Sicherheitsbescheinigung bis _____

1.12. Infrastrukturnutzungsvertrag

Sind Sie im Besitz eines in Österreich gültigen Infrastrukturnutzungsvertrages? (Bedingung für die Vergabe von Fahrwegkapazität; Zutreffendes ankreuzen)

- nein
 ja ▶ Bitte senden Sie uns eine Kopie Ihres Infrastrukturnutzungsvertrages

Gültigkeit des Infrastrukturnutzungsvertrages bis _____

2. Angaben zum Zug

2.1. Triebfahrzeuge

| Lfd.Nr. | Reihe | Triebfahrzeug- datenblatt | | ZV-Diagramm des Tzf | | von | bis |
|---------|-------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|
| | | ja | nein | ja | nein | | |
| 1 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

2.2. Zugbildung

2.2.1. Reisezug

Wagensatz, Reihung

| Lfd.Nr. | Gattung | Serien- bzw. Wagennummer | Leer- gewicht | Gesamt- gewicht | LüP | Strecke von | Strecke bis | V-max km/h |
|---------|---------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----|----------------|----------------|---------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

3.3. Bereitstellung, Hinterstellung

| | Betriebsstelle | Zeit | Besonderheiten |
|----------------|----------------|------|----------------|
| Bereitstellung | | | |
| Hinterstellung | | | |

3.4. gewünschte Anschlüsse

| Betriebsstelle | Zug | Zeit | Besonderheiten |
|----------------|-----|------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3.5. gewünschte Wagenübergänge

| Betriebsstelle | Zug | Zeit | Besonderheiten |
|----------------|-----|------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. Überstellfahrten, Zu- und Rückführungen

4.1. Ihre Trassenwünsche

| Verkehrst- tage | Verkehrsstrecke | | Abfahrt | Ankunft |
|--------------------|-----------------|-----|---------|---------|
| | von | bis | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5. Zusätzliche Erfordernisse

5.1. Benützung von Vorheizanlagen

nein

ja

| Betriebsstelle | Zeit | Besonderheiten |
|----------------|------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

5.2. Energieversorgung durch GKB

nein

ja

| Art | Menge | Betriebsstelle |
|-----|-------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

5.3. Zugbegleiter-(Verschieber-)Stellung durch GKB

nein

ja

| von | nach | Stellung durch Dienststelle |
|-----|------|-----------------------------|
| | | |
| | | |

5.4. Triebfahrzeugführer-(Lotsen-)Stellung durch GKB

nein

ja

| von | nach | Stellung durch Dienststelle |
|-----|------|-----------------------------|
| | | |
| | | |

Index: 02
25.08.2016
Bearbeitet von:
GKB und
SCHIG mbH

**Anhänge zu den
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
bzw. SCHIENENNUTZUNGSBESTIMMUNGEN
zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)**



6. Zusätze für Nostalgiefahrten

6.1. Triebfahrzeuge

Verantwortlichkeit und Kontrolle der Zulässigkeit des eingesetzten Rollmaterials obliegt dem Besteller!

| Lfd.Nr. | Reihe | von | bis | Vorspann | Nachsch. | Streckenkl. |
|---------|-------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

6.2. Bedingungen und Einschränkungen für den Verkehr des eingesetzten Rollmaterials

| |
|--|
| |
| |
| |

6.3. Brandschutzmaßnahmen

| |
|--|
| |
| |
| |

7. Sonstiges

7.1. Bemerkungen, sonstige Anforderungen

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Der Besteller sorgt in Eigenverantwortung für:

- Energieversorgung
- Vorheizen
- Wagenstellung
- Wagennummerierung
- sanitäre Ausrüstung
- Reinigung
- Bewirtschaftung

Ort, Datum:.....Unterschrift

Beilagen

TRIEBFahrzeugdatenblatt



8. Baureihe

9. Eigentümer

9.1. Name:

9.2. Anschrift:

10. Hersteller

11. Baujahr

12. Betriebsbewilligung

13. Typenskizze liegt bei

- ja
 nein

14. Technische Daten

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------|----------------------------|------|----|
| Höchstgeschwindigkeit | | km/h | Antriebsleistung | | kW |
| Begrenzungslinie (UIC 505) | <input type="checkbox"/> | | Radsatzanordnung | | |
| Gesamtgewicht | | t | Länge über Puffer | | mm |
| max. Radsatzlast | | t | Drehzapfenabstand | | mm |
| Max. Gewicht (t/m) | | t/m | Drehgestellradsatzabstand | | mm |
| Anzahl der Radsätze | | | Zugbeeinflussungsart | | |
| Anzahl der Räder | | | Sicherheitsfahrerschaltung | | |
| Raddurchmesser (Wälzkreis) | | mm | Zugfunk | | |
| Bremsgewichte | R+Mg | t | Brems Hundertstel | R+Mg | % |
| | R | t | | R | % |
| | Hd | t | | Hd | % |
| | R+E | t | | R+E | % |
| | P | t | | P | % |
| | P+E | t | | P+E | % |
| | G | t | | G | % |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|---|---|

GKB Anhang 5:

BESTELLUNG VON FAHRWEGKAPAZI- TÄT FÜR SONDERZÜGE

Verkehrstag(e):

Verkehrsstrecke:

- Bestellung (Zutreffendes ankreuzen)
- Änderung (Ihr Zeichen vom)
- Fahrwegkapazitätsanfrage

1. Besteller

1.1. Besteller:

1.2. Ansprechpartner:

1.3. Anschrift:

1.4. Telefon:

1.5. Fax:

1.6. E-Mail

1.7. Rechnungsadresse:

1.8. Kostenstellenummer für interne Leistungsverrechnung (IB):

Zusatz für Eisenbahnverkehrsunternehmen:

1.9. Infrastrukturnutzungsvertrag

Sind Sie im Besitz eines in Österreich gültigen Infrastrukturnutzungsvertrages (Bedingung für die Vergabe von Fahrwegkapazität, Zutreffendes ankreuzen)

nein ja Bitte senden Sie uns eine Kopie Ihres Infrastrukturnutzungsvertrages.
 Gültigkeit des Infrastrukturnutzungsvertrages bis

2. Angaben zum Zug :

Zugbildung

2.1. Triebfahrzeuge:

| | Reihe | Vmax | von | bis | Vorspann | Nachschie- | Anmerkungen |
|----|-------|------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

2.2. Wagensatz, Reihung:

| Anz | Gattung | Serien- bzw. Wagennummer | Leer-gewicht | Ge-samt- | Brems-gewicht | LÜP | Strecke von | Strecke bis | Vmax (km/h) |
|--------|---------|--------------------------|--------------|----------|---------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe: | | | | | | | | | |

2.3. Beschallung der Wagen:

gewährleistet nicht gewährleistet (Zutreffendes ankreuzen)

2.4. Notbremsüberbrückung (NBÜ):

vorhanden nicht vorhanden (Zutreffendes ankreuzen)

2.5. Wagen-Stellung

| Wagen | Stellung durch |
|-------|----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2.6. Zugbegleiter-Stellung

| von | nach | Stellung durch Dienststelle |
|-----|------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

2.7. Triebfahrzeugführer (Lotsen)-Stellung

| von | nach | Stellung durch Dienststelle |
|-----|------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2.8. Bereitstellung. Hinterstellung:

| | Betriebsstelle | Zeit | vereinbart mit: (Name , Dienststelle) |
|----------------|----------------|------|---------------------------------------|
| Bereitstellung | | | |
| Bereitstellung | | | |
| Hinterstellung | | | |
| Hinterstellung | | | |

2.9. gewünschte Zuganschlüsse:

| Betriebsstelle | Zug | Zeit |
|----------------|-----|------|
| | | |
| | | |

2.10. Wagenübergänge:

| Betriebsstelle | Zug | Zeit | vereinbart mit: (Name , Dienststelle) |
|----------------|-----|------|---------------------------------------|
| | | | |

| | | |
|--|---|--|
| Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH | Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB) |  AUF UNS FAHREN SIE AB |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3. Zusätze für Nostalgiefahrten:

3.1. Bekanntgabe der Bedingungen und Einschränkungen für den Verkehr des eingesetzten Rollmaterials (z.B. V-max Einschränkungen durch Überschreitung der Streckenklasse):

3.2. Brandschutzmaßnahmen:

Verantwortlichkeit und Kontrolle der Zulässigkeit des eingesetzten Rollmaterials obliegt dem Besteller.

4. Sonstiges:

4.1. Bemerkungen, sonstige Anforderungen

Der Besteller (EVU) sorgt in Eigenverantwortung für:

- Bewirtschaftung, Reinigung, Wagenstellung, Energieversorgung,
 - Vorheizten (ortsfeste Anlage / Tfz), sanitäre Ausrüstung, Vorlage des
 - scheides (bei AB- Aufenthalten),
- Anschlussbahnbe-
Wagennummerierung

Ort, Datum:

Unterschrift:

Beilagen:

GKB Anhang 6: ad-hoc-Fahrwegkapazitätsbestellung

Fahrwegkapazitätsbestellung für Reisezüge

| | | | |
|--------------------|--|-------|--|
| Besteller: | | | |
| Firma/Org.Einheit: | | | |
| Ansprechpartner: | | | |
| Tel.: | | Fax.: | |

| | Zugnummer | | | Bestellung | | |
|--|-----------|-----------|---------|------------|---------------|---------|
| | 14/15 | IN-BD Nr: | EVU-Nr. | Änderung | Neue Leistung | Ausfall |
| | | | | | | |

| Verkehrsstrecke | | | Verkehrsperiode | Beantragte Fahrplanlage | |
|-----------------|------|------|-----------------|-------------------------|---------|
| von | nach | über | | Abfahrt | Ankunft |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Halte | | | | | |
|----------------|-------|-----------|----------------|-------|-----------|
| Betriebsstelle | Dauer | Anmerkung | Betriebsstelle | Dauer | Anmerkung |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Zugbildung | | | | | | |
|------------|--------|-----------|------|-----------|--------|--|
| Abschnitt | Tfz/TW | Anzahl Wg | Vmax | WgZuggew. | Brems% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| |
|------------------|
| Sonstiges |
| |

| |
|-----------------------------|
| Datum, Unterschrift: |
|-----------------------------|

Fahrwegkapazitätsbestellung für Güterzüge

| | | | |
|--------------------|--|-------|--|
| Besteller: | | | |
| Firma/Org.Einheit: | | | |
| Ansprechpartner: | | | |
| Tel.: | | Fax.: | |

| Zugnummer | | | | Bestellung | | |
|---------------------|-------|---------------|--------|------------|---------------|---------|
| Bestehende oder neu | 14/15 | Nr. IN- BD | Nr.EVU | Änderung | Neue Leistung | Ausfall |
| | | | | | | |

| Verkehrsstrecke | | |
|-----------------|------|------|
| von | nach | über |
| | | |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Verkehrstage <small>(evtl. in Abschnitten)</small> | an Werktagen | | |
|--|--------------|--|--|

| Aufenthalte | | |
|----------------|-------|----------------------------|
| Betriebsstelle | Dauer | Besonderheiten/Tätigkeiten |
| | | |
| | | |
| | | |

| Zugbildung | | | | | | |
|-------------------|-----|-----------|------|-----------|------------|------------|
| Streckenabschnitt | Tfz | Anzahl Wg | Vmax | WgZuggew. | WgZugLänge | min.Brems% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| |
|------------------|
| Sonstiges |
| |

| |
|-----------------------------|
| Datum, Unterschrift: |
|-----------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p style="text-align: center;">Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|--|---|

GKB-Anhang 7:

Betriebszeiten der GKB-Infrastruktur

Betriebszeiten aller Streckenabschnitte
(ausgenommen Graz Köflacherbahnhof)
von 3.30 Uhr bis 24.00 Uhr

Graz Köflacherbahnhof
durchgehend geöffnet

Hauptverkehrszeiten der GKB-Infrastruktur

An Werktagen von 3.30 Uhr bis 9.30 Uhr
An Werktagen außer Samstag von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Verschubeinsatzzeiten Verschubknotenbahnhof Graz Köflacherbahnhof

Montag bis Freitag von 5.00 bis 22.00 Uhr

GKB-Anhang 8: Schulungseinrichtungen

Schulungseinrichtungen:

Bei Bedarf kann das für die sichere und ordnungsgemäße Durchführung von Eisenbahnverkehrsdiensten auf der Eisenbahninfrastruktur der GKB erforderliche Personal im Zuge von Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen der GKB (nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen) gegen angemessenes Entgelt ausgebildet werden.

Die Ausbildungsinhalte und der erforderliche Kenntnisgrad richten sich nach den Betriebsvorschriften der GKB sowie nach den jeweiligen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen. Entsprechende Ausbildungspläne und Ausbildungsrichtlinien sind bei Bedarf bei GKB – IN-BD/Infrastruktur Betrieb, Köflachergasse 41, 8020 Graz, Tel: 43/316/5987/250, erhältlich.

Da die GKB Ausbildungsmaßnahmen ausschließlich nach Bedarf und nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen durchführen kann, sind die Modalitäten der Inanspruchnahme von Ausbildungseinrichtungen der GKB mit GKB Personal/Entwicklung mindestens 3 Monate vor dem Beginn der beabsichtigten Ausbildung zu vereinbaren.

Je nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen ist die Ausbildung von Vershubpersonal, Zugbegleitpersonal und von Triebfahrzeugpersonal in Ausbildungseinrichtungen der GKB möglich.

Die Ausbildung umfasst folgende Leistungen:

- Schulungspersonal incl. Vorbereitung der Fachtrainer
- Miete Schulzimmer incl. Schulungseinrichtungen (Modelbahnanlage, Fahrsimulator, EDV – Anlagen)
- Kosten für die theoretische und praktische Prüfung
- Lehrbehelfe, Ausstellung der Prüfungsdekrete
- Antragstellung der notwendigen Ausweise bei fremden Eisenbahninfrastrukturbetreibern

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Kosten pro Ausbildungstag (8 Std.) | € 1.450,-- |
| Maximale Teilnehmerzahl | 12 Teilnehmer |

| | | |
|--|---|---|
| Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH | Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB) |  |
|--|---|---|

GKB-Anhang 9: Kapazitätsengpass bei der Zurverfügungstellung von Fahrwegkapazität und sonstigen Serviceleistungen

Kommt es bei der Zurverfügungstellung von Fahrwegkapazität und sonstigen Serviceleistungen zu Kapazitätsengpässen, wird diesem Umstand in 2-facher Hinsicht Rechnung getragen:

1) Es kommt innerhalb der Fahrplanperiode zu folgender Priorisierung h

- ☆ fristgerechte vor nicht fristgerechten Begehren
- ☆ vertraglich gebundene Begehren vor Neubehgehren
- ☆ Begehren auf die Zurverfügungstellung kontinuierlicher Infrastruktur- oder sonstiger Servicedienstleistungen vor Begehren auf die Zurverfügungstellung unregelmäßig oder bedarfsweise benötigter Infrastruktur- oder sonstiger Servicedienstleistungen
- ☆ Begehren mit längerer Laufzeit vor Begehren mit kürzerer Laufzeit.
- ☆ Begehren auf Zurverfügungstellung von Infrastruktur- oder sonstiger Servicedienstleistungen mit hohem Umsatz vor Begehren auf Zurverfügungstellung von Infrastruktur- oder sonstiger Servicedienstleistungen mit niedrigem Umsatz
- ☆ Begehren auf Zurverfügungstellung von Infrastruktur- und sonstiger Servicedienstleistungen, die den Gegebenheiten der Eisenbahninfrastruktur besser entsprechen

2) Ist es in einer Fahrplanperiode zu einem Kapazitätsengpass bei einer Fahrwegkapazität gekommen, dann kann die Zuweisungsstelle in Absprache mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) Zuschläge zu dem bis dahin gültigen Entgelt festlegen. Die Zuschläge dienen der effizienteren Allokation der Kapazität.¹ Diese Zuschläge werden jedoch erst mit der nächsten Änderung der Entgeltsätze für Fahrwegkapazität berücksichtigt. Die Zuschläge für sonstige Servicedienstleistungen stehen nicht im Widerspruch zu dem Grundstz gem. § 69b EisebG idgF , dass die für Servicedienstleistungen zu entrichtenden Entgelte nicht die dafür anfallenden Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns übersteigen dürfen.

| | | |
|--|---|--|
| Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH | Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB) |  AUF UNS FAHREN SIE AB |
|--|---|--|

GKB-Anhang 10: Erläuterungen zum Wegeentgelt, den Wegeentgeltregeln und Informationen zu den Dienstleistungsentgelten

A) Erläuterungen zum Wegeentgelt und den Wegeentgeltregeln

Gemäß § 68 Abs 2 Eisenbahngesetz 1957 in der Fassung BGBl I Nr 38/2004 vom 30. April 2004 (im Folgenden kurz als „EisbG“) hat das Eisenbahninfrastrukturunternehmen die Wegeentgeltregeln in die Schienennetz-Nutzungsbedingungen aufzunehmen oder diesen als Anhang anzuschließen. Beizufügen ist auch eine Erläuterung, aus der hervorgeht, wie den Anforderungen nach § 67ff entsprochen wird, soweit dies ohne Offenlegung vertraulicher Geschäftsdaten möglich ist.

Gemäß § 68 Abs 1 EisbG hat die Schieneinfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (im folgenden kurz SCHIG) als entgelterhebende Stelle der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (im folgenden kurz GKB) nach Einholung dessen Vorschlags die Wegeentgeltregeln festzusetzen.

Die folgenden Erläuterungen hat die SCHIG unter Mitwirkung der GKB erstellt.

A.1 Einleitung

Die Europäische Union (im Folgenden auch kurz als „EU“ bezeichnet) strebt seit Jahren unter dem Aspekt der Vollendung des Binnenmarktes eine stärkere Integration des Eisenbahnsektors an. Das hat die Bereitstellung der Eisenbahninfrastruktur, die sich größtenteils im nationalen Besitz befindet für andere Benützer zur Folge.

Die Grundsätze und Verfahren für die Festlegung und Berechnung von Wegeentgelten im Eisenbahnverkehr sind im Kapitel IV Abschnitt II „Wege- und Dienstleistungsentgelte“ der Richtlinie 2012/34/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums (im Folgenden kurz auch als „Richtlinie 2012/34/EU“ bezeichnet) geregelt.

Sowohl die Richtlinie 2012/34/EU als auch das EisbG teilen die im Zusammenhang mit der Nutzung der Eisenbahninfrastruktur anfallenden Leistungen wie folgt ein:

- Zugang zur Eisenbahninfrastruktur samt Mindestzugangspaket
- Serviceleistungen
- Zusatzleistungen
- Nebenleistungen

| | | |
|---|---|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|---|---|

A.2 Zugang zur Infrastruktur samt Mindestzugangspaket

A.2.1 Rechtliche Grundlagen

A.2.1.1 Leistungsdefinition

In § 58 Abs 1 EisbG ist geregelt, dass das Eisenbahninfrastrukturunternehmen unter Ausschluss jeglicher Diskriminierung Zugangsberechtigten, die dies begehren, folgende Leistungen als Mindestzugangspaket zu gewähren hat:

- die Nutzung der Infrastruktur einschließlich Weichen und Abzweigungen;
- die Zugsteuerung einschließlich der Signalisierung, Regelung, Abfertigung und der Übermittlung und Bereitstellung von Informationen über Zugbewegungen;
- Die Nutzung vorhandener Versorgungseinrichtungen für Fahrstrom;
- Informationen, die zur Durchführung oder zum Betrieb des Eisenbahnverkehrsdienstes, für den Fahrwegkapazität zugewiesen wurde, erforderlich sind.

A.2.1.2 Berechnung der Entgelte

Zur Berechnung der Entgelte sind insbesondere § 67 ff EisbG maßgebend:

1. Die Wegeentgelte für den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur, und zwar auch zu einer solchen, durch die Serviceeinrichtungen angebunden sind, und für die Gewährung des Mindestzugangspaketes sind grundsätzlich in Höhe der Kosten zu ermitteln, die unmittelbar aufgrund des Zugbetriebes anfallen.
2. Wegeentgelte können einen Entgeltbestandteil enthalten, der zeitliche und örtliche Kapazitätsengpässe auf einer Strecke, einem Streckenteil oder sonstigen Abschnitt der Eisenbahninfrastruktur für die Dauer der Überlastung widerspiegelt.
3. Auf Grundlage der langfristigen Investitionskosten können höhere Wegeentgelte für den Zugang auf solch einer Eisenbahninfrastruktur festgesetzt werden, deren Bau oder Ausbau nach dem Jahr 1988 abgeschlossen wurde, dieser Bau oder Ausbau zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit oder verminderten Kosten für die Nutzung führt, und dieser Bau oder Ausbau ohne erhöhte Wegeentgelte nicht durchgeführt worden wäre.
4. Sofern die Wegeentgelte und sonstige Erlöse aus dem Betreiben der Eisenbahninfrastruktur nicht ausreichen,

| | | |
|---|---|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|---|---|

um eine volle Deckung der Kosten zu erreichen, können hiezu weitere Aufschläge auf der Grundlage effizienter, transparenter und nichtdiskriminierender Grundsätze festgesetzt werden, wobei die bestmögliche Wettbewerbsfähigkeit der Segmente des Eisenbahnmarktes zu gewährleisten ist. Die Höhe der Weegeentgelte darf jedoch die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur durch Marktsegmente nicht ausschließen, die mindestens die Kosten, die unmittelbar aufgrund des Zugbetriebes anfallen sowie eine marktgerechte Rendite erbringen können.

5. Die Weegeentgelte können über einen angemessenen Zeitraum wie insbesondere ein Kalenderjahr oder eine Netzfahrplanperiode und pro Art und Zeit der Eisenbahnverkehrsdienste gemittelt festgesetzt werden. Dabei muss die relative Höhe der pauschalierten Weegeentgelte zu den von den Eisenbahnverkehrsdiensten verursachten Kosten in Beziehung bleiben.

6. Die durchschnittlichen Weegeentgelte und die grenzkostenbasierenden Weegeentgelte eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens haben für gleichartige Nutzungen seiner Eisenbahninfrastruktur vergleichbar zu sein. Für die Erbringung vergleichbarer Eisenbahnverkehrsdienste in einem Segment des Schienenverkehrsmarktes sind dieselben Weegeentgelte zu erheben. (...)

7. Die Weegeentgeltregeln müssen überdies leistungsabhängige Bestandteile enthalten, die den Fahrwegkapazitätsberechtigten und dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen Anreize zur Vermeidung von Betriebsstörungen und zur Erhöhung der Leistung der Eisenbahninfrastruktur bieten. Das können insbesondere Pönalen für Betriebsstörungen der Eisenbahninfrastruktur, eine Entschädigung für von den Störungen betroffene Fahrwegkapazitätsberechtigte und eine Bonusregelung für Leistungen, die das vereinbarte Leistungsniveau übersteigen, sein.

8. Für zugewiesene, aber nicht genutzte Fahrwegkapazität ist von der entgelterhebenden Stelle ein angemessenes Entgelt zu erheben. Diesbezügliche Kriterien sind in die Schienennetz-Nutzungsbedingungen aufzunehmen. (...)

A.2.2 Definition der unmittelbar aufgrund des Zugbetriebes anfallenden Kosten

A.2.2.1 Verursachungsprinzip

Weder die Richtlinie 2012/34/EU noch das EisbG bzw. die dazugehörigen Erläuternden Bemerkungen enthalten einen näheren Hinweis darauf, was unter den unmittelbar aufgrund des Zugbetriebes anfallenden Kosten im Detail zu verstehen ist. Im Hinblick auf die in der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnungsliteratur verwendeten

Begriffe kann für die praktische Umsetzung dieses rechtlich normierten Grundsatzes auf den Begriff des „kausalen“ Verursachungsprinzips zurückgegriffen werden. Das „kausale“ Verursachungsprinzip geht im Sinne eines „Ursache-Wirkung-Zusammenhanges“ davon aus, dass man diversen Bezugsgrößen (z.B. Kostenstellen oder Kostenträgern) jeweils nur jene Kosten zurechnen darf, die sich in ihrer Höhe durch Maßnahmen verändern lassen, die in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Kostenstelle bzw. dem jeweiligen Kostenträger stehen. Das

Prinzip der kausalen Verursachung ist das tragende Prinzip der sog „Grenzkostenrechnung“. Bei der praktischen Umsetzung dieses Grundsatzes sind daher die im Folgende dargestellten begrifflichen Unterscheidungen zu beachten.

A.2.2.2 Grenzkosten

Unter Grenzkosten werden im strengen (mathematischen) Sinn jene Kostenänderungen verstanden, die sich bei der Variation der Beschäftigung (Leistung) um eine Einheit ergeben. Bei einem linearen Verlauf der variablen Kosten decken sich die durchschnittlichen variablen Kosten und die Grenzkosten. Die Grenzkosten lassen sich dann durch Division der bei einer bestimmten Leistung anfallenden variablen Kosten durch die Anzahl der Leistungseinheiten ermitteln.

A.2.2.3 Resümee

In die Ermittlung der unmittelbar in Zusammenhang mit dem Zugang zur Eisenbahninfrastruktur einschließlich des Mindestzugangspakets stehenden Kosten sind auf Basis der vorstehenden Ausführungen somit folgende Kosten einzubeziehen:

- _ Kostenträgereinzelkosten: Kosten, die dem jeweiligen Kostenträger aufgrund von geeigneten Aufzeichnungen bzw. Erfassungsmethoden direkt zugerechnet werden
- _ leistungsabhängige (variable) Gemeinkosten: Kosten, die sich zwar an wechselnde Beschäftigungslagen bzw. Auftragslagen anpassen, dem jeweiligen Kostenträger jedoch nicht zugeordnet werden, sondern nur auf Kostenstellen erfasst und über Umlagen verrechnet werden.

A.2.3 Ermittlung der unmittelbar in Zusammenhang mit dem Zugbetrieb stehenden Kosten (Untergrenze)

Um eine Ermittlung der in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Zugang zur Eisenbahninfrastruktur einschließlich des Mindestzugangspakets stehende Kosten vornehmen zu können, müssen die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Leistungen wie folgt näher differenziert werden:

- Nutzung der zugewiesenen Fahrwegkapazität samt Weichen und Abzweigungen

| | | |
|---|---|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|---|---|

- Bearbeitung von Anträgen auf Zuweisung von Fahrwegkapazität, die Zugsteuerung (einschließlich Signalisierung, Regelung, Abfertigung und Übermittlung und Bereitstellung von Informationen über Zugbewegungen) sowie die Zurverfügungstellung aller anderer Informationen, die zur Durchführung oder zum Betrieb des Verkehrsdienstes erforderlich sind

A.2.3.1 Nutzung der zugewiesenen Fahrwegkapazität samt Weichen und Abzweigungen

Die Nutzung der zugewiesenen Fahrwegkapazität verursacht beim Fahrwegbetreiber im Wesentlichen Erhaltungskosten für die vom Eisenbahnverkehrsunternehmen befahrene Eisenbahninfrastruktur.

Unter die Erhaltungskosten fallen die Kosten für die laufende Inspektion und Wartung folgender Gleisanlagen:

- Oberbau
- Unterbau
- Tunnel
- Brücken
- Lehnen
- Eisenbahnkreuzungen.

Nicht unter die Erhaltungskosten fallen Aufwendungen in Zusammenhang mit der Herstellung oder Erneuerung von Gleisanlagen, insoweit es sich dabei um aktivierungspflichtige Investitionen handelt.

In die Berechnung der unmittelbar mit dem Zugbetrieb in Zusammenhang stehenden Kosten sind daher folgende – in der Regel als Kostenträgereinzelkosten erfasste – Bestandteile einzubeziehen:

- a) Personalkosten für die mit der laufenden Inspektion und Wartung der Gleisanlagen beschäftigten Mitarbeiter (Arbeitskosten). Bei der Ermittlung der Personalkosten sind die Bruttobezüge samt Nebenkosten (Dienstgeberanteil zur Sozialversicherung, Kommunalsteuer, etc) und normalisierten Kosten für Abfertigungs-, Pensions- und Jubiläumsgeldverpflichtungen der eingesetzten Dienstnehmer zu berücksichtigen. Dabei sind auch Nichtleistungszeiten zu berücksichtigen.
- b) Aufwendungen für das zur Durchführung der Wartungs- und Inspektionsarbeiten verwendete Material
- c) Aufwendungen für von Dritten bezogene Leistungen in Zusammenhang mit der

| | | |
|---|---|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|---|---|

Durchführung von Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Als variable Gemeinkosten könnten – soweit diese nicht im Einzelfall aufgrund ihrer betragsmäßigen Bedeutung direkt erfasst und als daher Einzelkosten in die Kalkulation einbezogen werden – z.B. folgende leistungsabhängige Kosten angesetzt werden:

- ☆ Kosten des Einkaufs
- ☆ Energiekosten
- ☆ Raumkosten (Miete, Betriebskosten)

Denkbar wäre auch, eine durch den nutzungsbedingten Verschleiß verursachte (und damit variable) Komponente der Abschreibungen für immaterielle Wirtschaftsgüter (zB Programme) und Sachanlagen (Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc) anzusetzen.

A.2.3.2 Bearbeitung von Anträgen auf Zuweisung von Fahrwegkapazität (entspricht dem Mindestzugangspaket)

Im Hinblick darauf, dass es sich bei den gegenständlichen Tätigkeiten um Dienstleistungen handelt, werden als Kostenträgereinzelkosten im Wesentlichen nur Personalkosten (Arbeitskosten) anfallen. Bei der Ermittlung der Personalkosten sind die Bruttobezüge samt Nebenkosten (Dienstgeberanteil zur Sozialversicherung, Kommunalsteuer, etc) und normalisierten Kosten für Abfertigungs-, Pensions- und Jubiläumsgeldverpflichtungen der eingesetzten Dienstnehmer zu berücksichtigen. Dabei sind auch Nichtleistungszeiten zu berücksichtigen.

Als variable Gemeinkosten könnten – soweit diese nicht im Einzelfall aufgrund ihrer betragsmäßigen Bedeutung direkt erfasst und als daher Einzelkosten in die Kalkulation einbezogen werden – z.B. folgende leistungsabhängige Kosten angesetzt werden:

- _ Bürokosten ieS (Büromaterial, Vervielfältigungen, Porto, Gesprächsgebühren Telefon bzw. Internet etc)
- _ Energiekosten (laufende Kosten für Strom, Gas, Fernwärme etc)
- _ Raumkosten (Miete, Betriebskosten)
- _ Instandhaltung und Wartung der Büroräumlichkeiten
- _ Kosten für die Inspektion und Wartung der Zugsteuerungsanlagen
- _ Kosten für die Informationsbeschaffung bzw. -verwaltung (laufende Lizenzgebühren, Programmierkosten)

Denkbar wäre auch, eine durch den nutzungsbedingten Verschleiß verursachte (und damit variable) Komponente der Abschreibungen für immaterielle Wirtschaftsgüter (z.B. Programme) und Sachanlagen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | |
|---|---|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|---|---|

etc) anzusetzen.

Die Entscheidung, ob und inwieweit derartige Gemeinkosten bei der Kalkulation angesetzt werden, ist im Einzelfall anhand der betragsmäßigen Wesentlichkeit dieser Kosten im Verhältnis zu den Einzelkosten zu treffen.

A.2.4 Ermittlung der vollen Kosten (Obergrenze)

Bei der Ermittlung der in Zusammenhang mit dem Zugang zur Infrastruktur samt Mindestzugangspaket anfallenden vollen Kosten sind die in unmittelbaren Zusammenhang stehende Kosten insbesondere noch um nicht leistungsabhängige (fixe) Gemeinkosten zu erhöhen.


Darunter fallen beispielsweise:

- _ Abschreibungen für immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen (soweit noch nicht als nutzungsbedingter Verschleiß in den unmittelbaren Kosten berücksichtigt)
- _ Verwaltungskosten
- _ Vertriebskosten

A.2.5 Vorgangsweise

Konkret wird hinsichtlich der Entgeltkalkulation für den Zugang zur Infrastruktur samt Mindestzugangspaket folgende Vorgangsweise empfohlen:

1. Festlegung der im Einzelnen zur Verrechnung kommenden Leistungen und der jeweiligen Verrechnungseinheiten (Zugkilometer, Gesamtbruttotonnenkilometer etc.).
2. Überprüfung, inwieweit die anfallenden Kosten von Netzkategorie bzw Betriebsart (zB Antrieb, Sicherungsanlagen) beeinflusst werden; bei wesentlichen Unterschieden Einteilung des Netzes in homogene Strecken bzw Streckenabschnitte;
3. Festlegung des Umfangs der bei der Entgeltkalkulation zur berücksichtigenden Kostenkomponenten (Untergrenze, Obergrenze oder dazwischen)
4. Ermittlung der für die Strecken bzw Streckenabschnitte unter Zugrundelegung einer angenommenen Kapazität (Zugkilometer, Gesamtbruttotonnenkilometer) für die einzelnen Leistungen anfallenden Einzelkosten (entweder auf Basis von Vergangenheitswerten oder Planungen)
5. Ermittlung der für die Strecken bzw Streckenabschnitte unter Zugrundelegung einer angenommenen Kapazität für die einzelnen Leistungen anfallenden variablen Gemeinkosten (entweder auf Basis von Vergangenheitswerten oder Planungen) und Ermittlung der Zuschlags- bzw Verrechnungssätze für die Umlage der variablen Gemeinkosten
6. ggf Ermittlung der für die Strecken bzw Streckenabschnitte anfallenden fixen Gemeinkosten (entweder auf Basis von Vergangenheitswerten oder Planungen) und Ermittlung der Zuschlags- bzw Verrechnungssätze für die Umlage der fixen

| | | |
|--|---|---|
| Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH | Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB) |  |
|--|---|---|

Gemeinkosten

7. Ermittlung der auf die jeweilige Leistung zu verrechnenden Entgelte

Anlage 1 enthält ein noch auf die konkreten Verhältnisse des jeweiligen Unternehmens anzupassendes Schema für die Ermittlung der für den Zugang zur Infrastruktur samt Mindestzugangspaket zu verrechnenden Entgelte.

A.3. Erläuterungen zum „Produktkatalog Netzzugang 2016“ der GKB

Die GKB hat in ihrem Vorschlag zum Produktkatalog Netzzugang 2016 an die SCHIG die Weegeentgeltsätze unter Wahrung vertraulicher Geschäftsdaten gemäß den obigen Weegeentgeltregeln berechnet.

A.3.1 Berechnungsformel

Die Berechnungsformel „IBE Zugfahrt“ gibt Aufschluss darüber, dass die Basis des Weegeentgelts ein Zugkilometersatz und ein Gesamtbruttotonnenkilometersatz bilden.

Diese beiden Entgeltsätze gelten für jeden Fahrwegkapazitätsberechtigten in gleicher Weise.

Diese beiden Entgeltsätze erfüllen die Bedingungen des § 67 EisbG.

Es werden **keine Zuschläge gem. § 67a EisbG** verrechnet, da die GKB in ihrem Produktkatalog Netzzugang keine Streckenabschnitte und Zeiträume als Engpass definiert hat.

A.3.2 Bonus-Malus-Regelung

Die SCHIG als Zuweisungsstelle hat zusammen mit der GKB eine Bonus-Malus Regelung gem. § 67h EisbG in das Weegeentgelt implementiert. Dieses System lehnt sich an das „Performance Regime System“ der DB Netz AG an. Die SCHIG und die GKB haben sich dieses System als Vorbild genommen, da die DB Netz AG an der Entwicklung des „European Performance Regime“ (EPR) des RailNetEurope wesentlichen Anteil hatte. Dieser neuesten europäischen Entwicklung wollten sich die SCHIG und die GKB anschließen.

Im Produktkatalog Netzzugang 2016 wird das Bonus-Malus System durch den leistungsabhängigen Weegeentgeltbestandteil „Verspätungsminute im Fahrplannerfassungsbahnhof“ abgebildet. Bei der Höhe dieses Entgeltbestandteiles hat sich die SCHIG an der Branchenüblichkeit orientiert.

Eine detaillierte Erklärung zur Funktionsweise des Bonus-Malus-Systems findet sich in den SNNB bzw. im Produktkatalog Netzzugang 2016 der GKB.

| | | |
|---|--|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|--|---|

B Informationen zu den Entgelten

B.1 Informationen zum Wegeentgelt

Hinreichende Einzelheiten zu den Wegeentgeltregeln finden sich einerseits im Produktkatalog Netzzugang 2016 bei den jeweiligen Tarifen. Dort wird beschrieben, wie das Wegeentgelt berechnet wird bzw. werden die einzelnen Entgeltparameter sowie die Formel für die Berechnung des Wegeentgelts angeführt.

Darüber hinaus wurden Erläuterungen zu den Wegeentgelten und -entgeltregeln entworfen. Diesen befinden sich im Kapitel A dieses Dokuments.

B.2 Informationen zu den Dienstleistungsentgelten

Die GKB bietet folgende Serviceleistungen in lt. dem jeweils gültigen Produktkatalog Netzzugang an:

Stationshalt Reisezug

Der Umfang dieser Serviceleistung wird im Produktkatalog Netzzugang 2016 näher beschrieben. Das Entgelt für diese Leistung setzt sich aus vier Stationskategorien zusammen. Die Festsetzung des Entgelts orientiert sich am branchenüblichen Entgelt. Dabei wurde kein Gewinnzuschlag kalkuliert.

Abstellung von Fahrzeugen

Der Umfang dieser Serviceleistung wird im Produktkatalog Netzzugang 2016 näher beschrieben. Die Festsetzung des Entgelts orientiert sich am branchenüblichen Entgelt. Dabei wurde kein Gewinnzuschlag kalkuliert.

Verschub

Da am nahe gelegenen Graz Hauptbahnhof von der ÖBB Infrastruktur Betrieb AG lt. Produktkatalog Netzzugang 2016 Verschubleistungen angeboten werden, handelt es sich bei dieser Zusatzleistung der GKB um kein Monopol.

Nutzung sonstiger Anlagen

Die GKB bietet die Benützung von Wiegeanlagen im lt. Produktkatalog Netzzugang 2016 definierten Umfang an. Da am nahe gelegenen Graz Hauptbahnhof Wiegeanlagen von der ÖBB Infrastruktur Betrieb AG lt. Produktkatalog Netzzugang 2016 zur Nutzung angeboten werden, liegt bei dieser Leistung der GKB kein Monopol vor.

Personaleinsatz für sonstige Serviceleistungen Infrastruktur Betrieb

Die Preistabelle für Serviceleistungen beim Personaleinsatz zur Unterstützung der Erbringung von Eisenbahnverkehrsdiensten im Produktkatalog Netzzugang 2016 orientiert sich am branchenüblichen Entgelt. Dabei wurde kein Gewinnzuschlag verrechnet.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|---|---|

Serviceeinrichtung Traktion

Die Serviceeinrichtung GKB-Traktion gewährt unter Ausschluss jeglicher Diskriminierung den Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dies begehren, den Zugang, einschließlich des Schienenzugangs, zu ihren Serviceeinrichtungen und nachfolgende Leistungen, die in den Serviceeinrichtungen erbracht werden.

Dieselmotorkraftstoff für Schienenfahrzeuge:

Abstellung von Triebfahrzeugen auf folgenden Gleisanlagen möglich: Gleis mit Arbeitsgrube, Gleis ohne Arbeitsgrube, Zusatzstromversorgung

Serviceeinrichtung Werkstätte

Die Serviceeinrichtung GKB-Werkstätte gewährt unter Ausschluss jeglicher Diskriminierung den Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dies begehren, nach Maßgabe der vorhandenen freien Ressourcen den Zugang, einschließlich des Schienenzugangs, zu ihren Serviceeinrichtungen und nachfolgende Leistungen, die in den Serviceeinrichtungen erbracht werden:

Zur Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten können Arbeitsgleise in verschiedensten Ausführungen sowie Arbeitsleistungen angemietet werden. Die Bekanntgabe der erforderlichen Serviceleistungen ist mindestens 24 Stunden vor Bedarf bekanntzugeben.

Serviceeinrichtung Vorheizen

Der Bereich Eisenbahn-Personenverkehr (EB-PV) hat im Bereich der Bahnhöfe Graz Köflacherbahnhof, Köflach und Wies-Eibiswald Stromversorgungseinrichtungen zum Vorheizen bzw. zur Versorgung mit elektrischer Energie von Personenwagen eingerichtet.

Nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen und unter Voraussetzung der Kompatibilität der Spannungs- und Anschlussverhältnisse ist die Abgabe von elektrischer Energie zu oben angeführten Zwecken unter Zugrundelegung der Stromversorgungspreise der örtlich liefernden Stromversorgungsunternehmen nach Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung mit EB-PV möglich.

Informationen zu den Entgeltsätzen lt. Produktkatalog 2016 im Vergleich zum Produktkatalog 2015

Die Entgeltsätze wurden mit ca. 1,67% (VPI 2000 Nov 2013/131,4 zu VPI 2000 Nov 2014/133,6) wertangepasst – mit folgenden Ausnahmefällen:

Das Zugkilometer-IBE wird generell um 15,9%, das Bruttotonnenkilometer-IBE um 3,55 % angehoben.

Im Streckenabschnitt Lieboch-Deutschlandsberg wird das bisher erhöhte Weegeentgelt für den genannten Abschnitt nach Abschluss der notwendigen Investitionen zur Anhebung der Streckenklasse für den Güterverkehr auf das Niveau des übrigen Streckennetzes herabgesetzt.

Der Entgeltsatz für den Bahnhof Wettmannstätten, der gemeinsam mit den ÖBB genutzt wird, wurde dem Entgeltsatz der ÖBB angepasst.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Index: 02 25.08.2016 Bearbeitet von: GKB und SCHIG mbH</p> | <p>Anhänge zu den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN bzw. SCHIENENNETZNUTZUNGSBESTIMMUNGEN zum INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG (AGB)</p> |  |
|---|---|---|

Bei den sonstigen Stationskategorien kommt es wegen der sukzessiven weiteren Ausbaumaßnahmen und der Einführung eines flächendeckenden Fahrgastinformationssystems zu nachstehenden Aufwertungen; dabei wurde vor allem bei der Stationskategorie 4 den hohen Investitionskosten Rechnung getragen:

1. Für die Stationskategorie 2 Anhebung um 32,75%
2. Für die Stationskategorie 3 Anhebung um 18,37%
3. Für die Stationskategorie 4 Anhebung um 134,2%

Wegen der notwendigen Mehrfachbehandlung von Güterwagen im INFRA-TIS im Vershubknoten Graz Köflacherbahnhof durch die regelmäßige Neubildung von Eingangszügen für den Ausgang, wird das Verrechnungsentgelt nicht nur für den Eingang, sondern auch für den Ausgang in Rechnung gestellt.

Bei der Preistabelle sonstiger Leistungen (Betrieb) wurden die Entgeltsätze um 1,67 % angehoben.

Der Entgeltsatz für die Nutzung der Gleisbrückenwaage wurde ebenfalls um 1,67 % angehoben.

Die Entgelthöhe für Schulungseinrichtungen gem. § 75c EiszG idgF wurden für den Produktkatalog 2016 explizit in den Anhängen zu den AGB und SNNB angeführt.

Die Entgeltsätze für sonstige Leistungen haben sich hinsichtlich der Monopolbedingungen der angebotenen Leistungen und der daraus ergebenden Optionen für oder gegen Gewinnaufschläge nicht verändert.