




Infrastruktur



Bahnhofs(lage)pläne

**Anhang 9 zu den AGB und SNNB 2022 zum
Infrastrukturnutzungsvertrag**

Gültig ab 12. Dezember 2021

Version 1.0

Kontakt:

GKB IP-BD

Betrieb

Köflacher Gasse 35-41


Tel: +43 / 316/5987/243 (Leitung IP-BD)

+43 / 316/5987/246 (Trassenmanagement IP-BD)

Email: trasse@gkb.at


Strecke 91052 Graz Hbf – Köflach
Graz Hbf

Strecke 91052 Graz Hbf – Köflach
Graz Straßgang



Signal	
km	Bezeichnung
0,105	V 416
0,111	V 602H
0,250	V 602R
0,250	m/s
0,310	V 606R
0,311	V 612H
0,324	V 604R
0,326	N725
0,346	V 612R
0,416	N733
0,429	Sch 737H
0,445	Sch 735H
0,462	V 757R
0,462	V 755R
0,472	N731
0,472	V 734H
0,476	N732
0,493	V 753R
0,524	V 751R
0,553	V 743R
0,590	V 741R
0,617	V 739R
0,617	Q735
0,617	Q733
0,644	Q737
0,695	V 734R
0,697	V 870R
0,700	1Q 731
0,703	Q732
0,758	V 1L
0,759	Q 731
0,761	V 891H
0,765	V 761H
0,812	V 784H
0,904	V 771H
0,921	V 772H


Signal	
km	Bezeichnung
1,094	V771R
1,094	V772R
1,228	P783
1,235	P781
1,235	P782
1,783	R783
1,803	R781
1,819	R782
1,971	V791H
2,122	ES W
3,019	EVS w



Eingeschaltene Ebene	02 Sonstige Signale		
01 Grundskizze	03 Sonstige Infrastrukturanlagen		


Graz Köflacherbahnhof
Lageskizze - keine maßstäbliche Darstellung!
Ersteller: IN-BD, Bereichsvorstand Gf
Gültig ab: 19.07.2019
Laufende Nummer 002

Graz Straßgang (Sgg)



Bahnhof:	Graz Straßgang (Sgg)
ferngesteuert von:	Fdl Bf Lieboch (Tel: 0316 / 59 87 541)
Strecke:	Graz - Köflach
Stand:	10.12.2017

Premstätten - Tobelbad (Pms)




Bahnhof:	Premstätten-Tobelbad (Pms)
ferngesteuert von:	Fdl Bf Lieboch (Tel: 0316 / 59 87 541)
Strecke:	Graz - Köflach
Stand:	10.12.2017

Legende:

- Bahnsteig
- Hauptsignal
- Verschubhalttafel
- Sperrschuh
- Fernsprecher
- Aufnahmegebäude
- Schalthaus
- elektrisches Festlegeschloss
- Weiche mit Weichenschloss (Schubriegelschloss) ausgestattet

Söding - Mooskirchen (Smk)




Bahnhof:	Söding-Mooskirchen (Smk)
ferngesteuert von:	FdL Bf Lieboch (Tel: 0316 / 59 87 542)
Strecke:	Graz - Köflach
Stand:	15.12.2019

Legende:

- | | |
|---|---|
|  | Bahnsteig |
|  | Hauptsignal |
|  | Verschubhalttafel |
|  | Sperrschuh |
|  | Fernsprecher |
|  | Aufnahmegebäude |
|  | Schaltheus |
|  | elektrisches Festlegeschloss |
| + | Weiche mit Weichenschloss (Schubriegelschloss) ausgestattet |

Krottendorf - Ligist (Kro)

Bf Krottendorf - Ligist (Kro) km 27,347




Bahnhof:	Krottendorf-Ligist (Kro)
ferngesteuert von:	Fdl Bf Lieboch (Tel: 0316 / 59 87 542)
Strecke:	Graz - Köflach
Stand:	15.12.2019

Legende:


- Bahnsteig
- Hauptsignal
- Verschubhalttafel
- Sperrschuh
- Fernsprecher
- Aufnahmegebäude
- Schalthaus
- elektrisches Festlegeschloss
- Weiche mit Weichenschloss (Schubriegelschloss) ausgestattet

Voitsberg (Vob)



Bahnhof:	Voitsberg (Vob)
ferngesteuert von:	Fdl Bf Köflach (Tel: 0316 / 59 87 930)
Strecke:	Graz - Köflach
Stand:	10.12.2017




- Legende:
- Bahnsteig
 - Hauptsignal
 - Verschubhalttafel
 - Sperrschuh
 - Fernsprecher
 - Aufnahmegebäude
 - Schalthaus
 - elektrisches Festlegeschloss
 - + Weiche mit Weichenschloss (Schubriegelschloss) ausgestattet



Strecke 61201 Lieboch – Wies-Eibiswald
(Lieboch)


Signal		Signal	
km	Bezeichnung	km	Bezeichnung
2,720	aq11	4,534	R511
3,540	Aq11	4,534	R513
3,540	r	4,656	V711H
3,800	VHT211	4,970	VHT711
4,050	V211R	5,140	h
4,220	H513	5,140	Zr11
4,220	H511	6,040	zr11
4,347	1H511		

Strecke 61201 Lieboch – Wies-Eibiswald
(Preding-Wieselsdorf)




132 Schlüssel
muss im eIF
festgehalten sein

Neigungen im Bf.		
von	bis	‰
"Aq11"	4,173	9,2‰ Gefälle
4,173	4,279	3,4‰ Gefälle
4,279	4,461	1,5‰ Gefälle
4,461	4,543	2,2‰ Gefälle
4,543	4,664	3,4‰ Gefälle
4,664	4,775	12,3‰ Gefälle
4,775	4,997	11,9‰ Gefälle
4,997	5,177	10,2‰ Gefälle



Eingeschaltene Ebene	02 Sonstige Signale	04 Notfahrprogram	
01 Grundskizze	03 Sonstige Insfrukturanlagen		

Lannach (Lnn)	
Lageskizze - keine maßstäbliche Darstellung!	
Ersteller: Hanel Patrick, IP-BD	
Gültig ab: 02.08.2021	
Laufende Nummer 002	




Eingeschaltene Ebene	02 Sonstige Signale	04 Notfahrprogramm	
01 Grundskizze	03 Sonstige Insfrukturanlagen		

Preding - Wieselsdorf (Pwd)
Lageskizze - keine maßstäbliche Darstellung!
Ersteller: Patrick Hanel, IP-BD,
Gültig ab 02.08.2021
Laufende Nummer 002




Groß St. Florian (Gfl)




Bahnhof:	Groß St. Florian (Gfl)
ferngesteuert von:	FdL Bf Deutschlandsberg (Tel: 0316 / 59 87 951)
Strecke:	Lieboch - Wies-Eibiswald
Stand:	15.04.2019

Legende:

- | | |
|---|---|
|  | Bahnsteig |
|  | Hauptsignal |
|  | Verschubhalttafel |
|  | Sperrschuh |
|  | Fernsprecher |
|  | Aufnahmegebäude |
|  | Schaltheus |
|  | elektrisches Festlegeschloss |
| + | Weiche mit Weichenschloss (Schubriegelschloss) ausgestattet |



St. Martin i. Sulmtal - Bergla (Bgl)



Bahnhof:	St. Martin i. Sulmtal - Bergla (Bgl)
ferngesteuert von:	Fdl Bf Wies - Eibiswald (Tel: 0316 / 59 87 970)
Strecke:	Lieboch - Wies-Eibiswald
Stand:	10.12.2017

Legende:

- Bahnsteig
- Hauptsignal
- Verschubhalttafel
- Sperrschuh
- Fernsprecher
- Aufnahmegebäude
- Schalthaus
- elektrisches Festlegeschloss
- Weiche mit Weichenschloss (Schubriegelschloss) ausgestattet

